MATERIALI IMPIEGATI

VITREOUS CHINA

sanitari serie CABO
sanitari serie ABOL
sanitari serie KOMODO
sanitari serie SELLA

NOTE
I nostri prodotti in ceramica sono realizzati a mano con tecniche rtigianali, quindi eventuali imperfezioni nella forma, piccoli fori, granelli sulla superficie o fori per piletta leggermente ovalizzati non possono essere motivo di contestazioni. Tali caratteristiche fanno del prodotto da Voi acquistato un pezzo assolutamente unico ed irripetibile.

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

PULIZIA
Pulire con acqua tiepida e detersivi non abrasivi. In presenza di forti depositi calcarei utilizzare acido cloridrico diluito in acqua.

Evitare di colpire con oggetti duri e spigolosi per non produrre micro scheggiature.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

ECOLOGIA
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l' oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

MATERIALS USED

VITREOUS CHINA
Sanitary-ware CABO series
Sanitary-ware ABOL series
Sanitary-ware KOMODO series
Sanitary-ware SELLA series

Note
Our ceramic products are made manually, so any flaws in shape, small pores grains on the surface or uneven drain holes cannot be a reason to complain. Such characteristics make the product purchased a unique piece.

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING
Clean with warm water and non abrasive detergents.
In case of heavy calcareous deposits use diluted hydrochloric acid.
Avoid striking with hard and sharp objects so not to create chipping.

TOXICITY
The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione"

MATERIALI IMPIEGATI

Materie prime principali utilizzate:
Urea

Materie secondarie utilizzate:
Cerniera in acciaio Inox 18/10
Paracolpi in polipropilene

Resistenza alla rottura
Il peso massimo di sopportazione del copri water è pari a 250 Kg. Oltre tale peso esso può rompersi in qualsiasi punto e in modalità diverse a seconda della distribuzione del peso.

Resistenza al fuoco
L'urea utilizzata per la produzione di copri water in resina termoindurente ha il punto di infiammabilità pari a 490°C

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

PULIZIA
ATTENZIONE, per mantenere inalterato a lungo il sedile del vaso dovete assolutamente osservare i punti seguenti:

1_pulite regolarmente sedile, coperchio e cerniere, con acqua calda ed un detersivo delicato. Asciugare poi strofinando bene.
2_Si consiglia quindi di non usare prodotti detergenti abrasivi e contenenti cloro oppure acidi, perchè possono causare variazioni nella tonalità del colore o distacco della vernice. I prodotti migliori per una pulizia di base sono il sapone neutro o normali detergenti domestici leggeri e naturali. Dopo la pulizia ripassare la superficie con un panno umido ben strizzato.
3_il sedile, il coperchio e le cerniere non devono venire a contatto con il detersivo per il vaso. Quando si utilizzano detersivi aggressivi all'interno del WC, si prega di lasciare sedile e coperchio alzati; questi vanno riabbassati solo dopo che il detersivo per il vaso è stato completamente sciacquato dall'interno del vaso, perchè i vapori del detersivo potrebbero aggredire la superficie del sedile e delle cerniere.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

ECOLOGIA
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l'oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

PRODUCT DESCRIPTION SEAT COVER IN THERMOSETTING RESIN

MATERIALS USED

Main raw material used:
Urea

Auxiliary material used:
Hinges in stainless steel 18/10

Buffers in polypropylene
Fixing screws in stainless steel 18/10

Breaking strength
The maximum weight of endurance is equal to 250 kg. Above this weight the seat cover break in any point and in different ways depending on the distribution of the weight.

Fire resistant
The material Urea used in the production of the seat cover has a flash point equal to 490°C.

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING
CAUTION,to ensure lasting satisfaction with your WC seat cover, you should observe the following points carefully:

1_clean the fitting, including the hinges, regularly with warm water and a mild detergent. Afterwards rub dry.
2_do not use abrasive cleaning products or products cointaining chlorine or acids, as they may cause yellowing or peeling of the material. Neutral soap or mild, natural household cleaning products are the best for effective, problem-free cleaning. After cleaning, wipe the seat a well wrung-out cloth.
3_the fitting and hinges must not come into contact with WCcleansing agents. Leave the seat and lid up whenever strong cleaning products are left in the bowl of the WC pan. Do not put them down again until the cleasing agent has been completely rinsed from the bowl/urinal, since the vapours from the cleanser may attack the surface of the fitting toilet seat and fitting.

TOXICITY
The product does not appear to be toxic to humans, animals or environment.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals as according to rules and regulations in your area.

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione"

Warning: The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 "Regulations for consumer information" and to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 "Fulfilment Regulations"

ATTENZIONE
Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

WARNING
We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

ATTENTION
Nous ne nous retenons pas responsable des erreurs éventuelles contenu dans ces instructions dues à une mauvaise transcription.

ACHTUNG
Für eventuelle Fehler bei der Übersetzung der technischen Liste weißt Antonio Lupi Design S.p.A jegliche Verantwortung von sich.

ATENCIÓN
Declinamos cualquier responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de trascripción.

ВНИМАНИЕ
Компания снимает с себя любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в данных инструкциях и возникшие при перепечатке материалов.

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it