BOSSINI
HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

design Marcello Ziliani

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	02/10/2024	Rev: 2

Codice - Code:

Z00504
External parts APICE with single back plate for concealed single lever 1 way mixer

Tecnologia - Technology:

Descrizione - Description:

Parti esterne APICE per miscelatore monocomando 1 via da incasso

APICE external parts for single lever 1 way mixer

Aufputzteile für APICE Einhebel-Brausebatterie mit 1 Wasserausgang

Pièces externes APICE pour mitigeur monocommande 1 sortie


Partes externas APICE para mezclador lavabo monomando 1 via de empotrado


Наружная монорычажного смесителя APICE на 1 ВЫХОД

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings





Concealed part (Z00007) supplied separately

Grafico di portata - Flow rate diagram

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	02/10/2024	Rev: 2

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	--
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento *Recommended minimum flow-rate for optimal performace*		--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Piastra e manopole: Lega di Zama
Cannotti: Ottone

***Plate and handles** : Zama alloy*
***Spacers** : Brass*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

BOSSINI
HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

design Marcello Ziliani

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	09/01/2024	Rev: 1

Codice - Code:

Z00504
External parts APICE with single back plate for concealed single lever 1 way mixer

Descrizione - Description:

Parti esterne APICE per miscelatore monocomando 1 via da incasso

APICE external parts for single lever 1 way mixer

Aufputzteile für APICE Einhebel-Brausebatterie mit 1 Wasserausgang

Tecnologia - Technology:

Pièces externes APICE pour mitigeur monocommande 1 sortie


Partes externas APICE para mezclador lavabo monomando 1 via de empotrado


Наружная монорычажного смесителя APICE на 1 ВЫХОД

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings





Concealed part (Z90007) for drywall installation supplied separately

Grafico di portata - Flow rate diagram

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	--
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento *Recommended minimum flow-rate for optimal performace*		--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Piastra e manopole: Lega di Zama
Cannotti: Ottone

***Plate and handles** : Zama alloy*
***Spacers** : Brass*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity